

ОТЗЫВ

на автореферат докторской диссертации Сетдиковой Галии Равиловны «Морфогенез и дифференциальная диагностика ампулярных и периапулярных карцином гепато-панкреатодуоденальной зоны», представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.03.02 — патологическая анатомия

Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме современной патологической анатомии - изучению клинικο-морфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических особенностей ампулярных и периапулярных карцином. Актуальность темы и научная новизна исследования не вызывает сомнений. Возможности медицины на сегодняшний день в вопросах лечения рака панкреатодуоденальной зоны весьма ограничены и их результаты неутешительны. Однако, при знании гистогенеза данной патологии и персонифицированном подходе к лечению больных можно добиться «относительно неплохих» результатов. Для реализации этих целей необходимо раскрытие морфогенеза ампулярных и периапулярных карцином, что диктует необходимость более глубокого и детального изучения, как самих карцином, так и протоковой системы поджелудочной железы в целом.

Соискателем Сетдиковой Г.Р. в диссертационном исследовании впервые показаны различия ампулярной и периапулярных карцином с учетом их морфогенеза. Необходимо подчеркнуть, что охарактеризовать клинικο-морфологические особенности ампулярной и периапулярных карцином можно было только с использованием широкого арсенала современных методов, включающих клинικο-морфологические, гистологические, иммуногистохимические и молекулярно-генетические. Автором подробно изучены антитела - СК7, СК20 и муцины к 1, 2 и 5АС типов для определения иммунофенотипа ампулярных и периапулярных карцином. Впервые выявлено и доказано, что применение цитокератинов для

фенотипирования опухолей данной локализации невозможно, в связи с высоким процентом ко-экспрессии данных антител в опухолях описанной локализации. Автором впервые охарактеризованы различия и разработаны критерии дифференциальной диагностики хронического панкреатита и протокового рака поджелудочной железы применяемые для исследования толстоигольных биоптатов.

Целью исследования Сетдиковой Г.Р. «Морфогенез и дифференциальная диагностика ампулярных и периапулярных карцином гепато-панкреатодуоденальной зоны», является определить морфогенез и разработать дифференциально-диагностический алгоритм исследования гастропанкреатодуоденального комплекса при ампулярных и периапулярных карциномах панкреато-дуоденальной зоны.

Задачи исследования вытекают из поставленной цели. Объем материала достаточен: работа построена на анализе 177 панкреатодуоденальных комплексов, а полученные результаты диссертации достоверны и представлены на ведущих Российских и международных конференциях.

Подробное описание обнаруженных различий, как морфологических (характер первичного очага, степень дифференцировки опухолевых клеток, стадийность процесса и т.д.), так и с использованием иммуногистохимического метода (различия в иммунофенотипе опухоли) ампулярной и периапулярных карцином, дает основание для констатации фундаментальности полученных результатов, а проведенный статистический анализ данных подтверждает их достоверность.

Практическая значимость диссертационного исследования очевидна, разработан и внедрен в практику алгоритм гистологического исследования опухолей гастропанкреатодуоденальной зоны в ГБУЗ Городской клинической больницы им. С.П. Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им.

А.В.Вишневого» Минздрава России, Первая Градская больница имени Н. И. Пирогова, ГБУЗ Московский Клинический Научный Центр имени А.С. Логинова ДЗМ.

Выводы логичны и закономерно вытекают из содержания работы. Все поставленные задачи решены.

По материалам диссертации опубликовано 41 печатная работа, из них 21 в журналах, входящих в Перечень РФ рецензируемых научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Получено 2 патента на изобретения.

Замечаний к работе не имею.

Заключение

Диссертация Сетдиковой Галии Равиловны является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические и практические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое крупное научное достижение в области изучения морфогенеза и клинико-морфологических, иммуногистохимических и молекулярно-генетических особенностей ампулярных и периапулярных карцином. Результаты диссертационного исследования имеют большое значение для патологической анатомии, онкологии и хирургии.

По актуальности, новизне, теоретической и практической значимости, достоверности полученных результатов, диссертация Сетдиковой Г.Р. «Морфогенез и дифференциальная диагностика ампулярных и периапулярных карцином гепато-панкреатодуоденальной зоны» соответствует требованиям пп. 9 - 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 в редакции от 28.08.2017 г. №1024), предъявляемым к диссертациям,

Зав. лаб. электронной микроскопии
и иммуногистохимии, профессор кафедры
патологической анатомии им. академика
А.И. Струкова ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Тертычный А.С.



ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
 20 02 19 г.
 26 02 19 г.

Тертычный Александр Семенович – врач высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук (14.03.02 патологическая анатомия), профессор

Адрес места работы:

119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, строение 1 (НИЦ, 4, 5, 6 этаж)

Тел.: +7(495) 708-3762, (495) 708-3765, (499)248-7500,

e-mail: rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru